Plenaria GSMA Latinoamérica #39

MinSalud
Ministerio de Salud
y Protección Social

Situacion de Salud Colombia

avances y logros

- Gran cobertura de Aseguramiento y mayor acceso a servicios de salud.
- Mejoría en problemas materno-perinatales, mortalidad infantil y enfermedades infecciosas en general

condiciones

- Características de la Población
- Persistencia de las desigualdades
- Nuevas patrones de comportamiento, consumo y comunicación
- cambio del medio ambiente
- Urbanización de la población
- Geografía
- concentración de los profesionales y de los servicios de salud

Generan:

- Aumento de la enfermedades no transmisibles y la discapacidad.
- Aumento de enfermedades derivadas del estilo de vida y enfermedades transmisibles emergentes (consumo de spa, violencias, suicidio, VIH)
- Resurgimiento de enfermedades re-emergentes

Tasas de mortalidad por grandes causas (lista/667) Colombia, 2008-2010



Fuente: Elaborado a partir de los datos de mortalidad del DANE dispuestos en el Cubo EEVV-SISPRO. Las tasas se ajustaron con la población mundial SEGI

Carga de Enfermedad por grandes grupos de causas 2004



Fuente: * Global Burden of Disease, OMS 2004 / Colombia

MinSalud
Ministerio de Salud y Protección Social

Incremento proporcional de la mortalidad por ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES. Colombia. 1998-2008

Grupo de enfermedad	Tasa de mortalidad por 100.000 en 1998	Tasa de mortalidad por 100.000 en 2008	Incremento proporcional 1998-2008
Cardiovasculares	106	117	10%
Tumores malignos	64	76	19%
Vías respiratorias inferiores	20	26	30%
Diabetes Mellitus	15	17	13%

Fuente: Estadísticas Vitales- DANE

MinSalud
Ministerio de Salud
y Protección Social



Eventos existentes

Riesgos y precursores

Determinantes

Esperanza de Vida según sexo, Colombia 1985-2020

PERIODO	HOMBRES	MUJERES	TOTAL
1985-1990	64,65	71,52	67,99
1990-1995	65,34	73,37	69,25
1995-2000	67,07	74,95	70,90
2000-2005	69,00	76,31	72,56
2005-2010	70,67	77,51	74,00
2010-2015	72,07	78,54	75,22
2015-2020	73,08	79,39	76,15

Fuente: DANE. Indicadores demográficos según departamento 1985-2020. Conciliación Censal 1985-2005 y Proyecciones de Población 2005-2020.

Crecimiento de la población adulta mayor Colombia 1938-2005



Indice de Envejecimiento por departamentos, 2005



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE

MinSalud
Ministerio de Salud
y Protección Social

Mortalidad por factores de riesgo global



Fuente: Global Burden of Disease, OMS 2004 /

MinSalud
Ministerio de Salud
y Protección Social

factores de riesgo Colombia

1 de cada 2 adultos tiene exceso de peso

Incremento en el sobrepeso y obesidad en los niños

1 de cada 3 no consume frutas diariamente

La lactancia materna exclusiva pasó de 2,2 a 1,8 meses en 5 años

2 de cada 3 no consume verduras diariamente

2 de cada 10 consume gaseosas y refrescos diariamente

1 de cada 8 fuma

1 de cada 2 es inactivo físicamente

Fuente: Encuesta Nacional de la Situación Nutricional en Colombia – ENSIN 2005 y 2010.

Prevalencia de obesidad según sexo y quintil de ingreso. Población colombiana de 18 a 64 años. Colombia, 2005.



Fuente: Encuesta Nacional de Situación Nutricional 2005

Índice de Sedentarismo
Población colombiana de 13 a 64 años. Colombia, 2005.



	13-17	18-64
Hombres	27,6	38,1
Mujeres	24,2	46,4
Total	26	42,6

Fuente: Encuesta Nacional de la Situación Nutricional en Colombia, 2005

Prevalencia de uso en los últimos 30 días de Tabaquismo en Adultos, Colombia 1993-2007



	1993 (ENFREC I)	1998 (ENFREC II)	2007 (ENS)
Total	21,4	19,8	12,8
Hombres	29,3	26,8	19,5
Mujeres	13,9	11,3	7,4

MinSalud
Ministerio de Salud
y Protección Social



Fuente: Observatorio de los resultados de Gobierno. Buenos Aires

El balance de la accidentalidad frente a la exposición – Total Nacional

Parque automotor - Total Nacional

Tipo vehículo / año	2007	2012	Variación
Moto	2.236.866	4.261.721	90,5%
Resto	2.920.386	4.150.786	42,1%
Total	5.157.252	8.412.507	63,1%

Muertes - Total Nacional

Tipo vehículo / año	2007	2012 Py	Variación
Moto	1764	2413	36,8%
Resto	3645	3280	-10,0%
Total	5409	5693	5,3%

Fuente: Estimación de la Dirección de Investigación de la CFPV, a partir de la información de muertes del INMLCF procesada bajo la metodología de la OMS y el parque automotor suministrado por el RUNT del 5 de junio de 2012

Violencia intrafamiliar Colombia 2011



Prevalencia de consumo de cualquier droga licita e ilícita. Colombia 2008



Fuente: Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Hogares. 2008.

Comparación internacional consumo de sustancias ilegales universitarios Colombia 2009



Fuente: Estudio de Consumo de sustancias ilegales entre universitarios en Colombia. DNE – CAN 2009

INFORME NACIONAL DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO - 2007 A 2011



Convención de color para el nivel de riesgo					
Sin Riesgo	Riesgo Bajo	Riesgo Medio	Riesgo Alto	Inviable Sanitariamente	No Reporta
0 - 5	5.1 - 14	14.1 - 35	35.1 – 80	80.1 - 100	

Fuente: SIVICAP, Grupo Salud Ambiental – SRNL, Instituto Nacional de Salud.

MinSalud
Ministerio de Salud
y Protección Social

Porcentaje de personas que viven en viviendas inadecuadas total nacional Censo 1973, 1985, 1993, 2005



Fuente: DANE Censos 1973,1985,1993 y 2005

Diferencias Territoriales por Causa



Gradiente -Diferencias entre regiones

Variables

- Demográficas
- Estado Salud
- Geográficas
- Servicios
- Socioculturales
- Recursos



MinSalud
Ministerio de Salud
y Protección Social

¿SERVICIOS DE SALUD?

Cobertura afiliación Colombia, 1995 - 2010



Fuente: Camacho A. Florez C. Diagnostico e Inequidades de la Salud en Colombia: 1990-2010.con base en DHS 1995-2010

MinSalud
Ministerio de Salud y Protección Social

Porcentaje de personas enfermas con Acceso a tratamiento médico por área de residencia, Colombia 1997-2010



	rural	urbano
1997	64.3	81.2
2003	61.7	69.7
2008	71.9	79.7
2010	71.3	79.7

Fuente: Encuesta de Calidad de Vida. DANE

MinSalud
Ministerio de Salud
y Protección Social

Red Prestadora de Servicios de Salud, Colombia 2012



Fuente : Registro Especial de Prestación de Servicios – REPSS – actualizado a Dic - 2012 - Prestación de servicios y atención Primaria.

Concentración de los médicos por población, Colombia 2012



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE – ECH

Necesidades Diferenciales en prestación de Servicios



Gestión en Salud

POBLACION

Caracterización

Gestión del riesgo colectivo
- Políticas de Salud Publica
- Modificación DSS

PROMOCION DE LA SALUD

Fuera de los Servicios de Salud-Intersectorial

Personas Riesgos Universales

Inducción Demanda

Gestión del riesgo Individual
- Protección Especifica
- Detección Temprana

PREVENCION

Dentro de los Servicios de Salud

MinSalud
Ministerio de Salud
y Protección Social

Cost distribution of care



Perm J 2005 Spring;9(2):93-7

Gestión en Salud

Enfermos

Gestión del Riesgo Individual

- Diagnostico Precoz
- Tratamiento Oportuno y adecuado
- Rehabilitación

Gestión de la Enfermedad

Dentro de los Servicios de Salud

Estrategias de Gestión

POBLACION

Caracterización

Gestión del riesgo colectivo
- Políticas de Salud Publica
- Modificación DSS

PROMOCION DE LA SALUD

Fuera de los Servicios de Salud-Intersectorial

Personas Riesgos Universales

Inducción Demanda

Gestión del riesgo Individual
- Protección Especifica
- Detección Temprana

PREVENCION

Dentro de los Servicios de Salud

Estrategias de Gestión

Enfermos

Gestión del Riesgo Individual

- Diagnostico Precoz
- Tratamiento Oportuno y adecuado
- Rehabilitación

Gestión de la Enfermedad

Dentro de los Servicios de Salud

Gracias

Martha Lucia Ospina. MD. Msc
mospina@minsalud.gov.co

MinSalud
Ministerio de Salud
y Protección Social